

## INCENTIVI ALL'APICOLTURA



### Reg CE 1234/07 Azioni dirette a migliorare la produzione commercializzazione del miele.

**Attività dal 01-9-2012 al 31-8-2013.** Ad Apimarca assegnata una spesa di € 40.942,79 per Corsi, Convegni, Notiziario informativo, assistenza tecnica alle aziende e incontri sul territorio, antivarroa, arnie, analisi chimiche e nuclei. Due le modalità di prenotazione da parte del socio per le arnie e per i nuclei: **“solo a contributo” o “comunque”**.

**E' stata garantita un'arnia a contributo a tutti e poi, a contributo, tutte quelle richieste “comunque”**. In tal modo sono stati premiati i soci interessati all'acquisto indipendentemente dal contributo (60% dell'imponibile).

**Per i nuclei ( con contributo del 60% dell'imponibile), l'importo assegnato non ha soddisfatto tutte le richieste; è stato comunque garantito un nucleo a contributo a tutti. I nuclei su 5 favi sono stati consegnati dal 6 aprile al 25 aprile ad € 85.00 l'uno iva compresa, con regina ligustica certificata, conformità bio e con certificato sanitario.**



Ricordo la delibera di Apimarca sull'assegnazione a contributo dei nuclei **“L'assegnazione dei nuclei è riservata ai soci che hanno ritirato da Apimarca prodotti antivarroa elencati nel Piano Regionale Veneto o che dimostrino l'acquisto degli stessi da altre fonti (Api-Bioxal, Api life var, Apiguard e Thymovar)”**.

**Sono ancora disponibili finanziamenti all'80% per analisi a miele cera e propoli dei soci.**



### Legge Nazionale 313/2004 Contributi agli apicoltori per attrezzature e laboratori di smielatura.


La Regione Veneto ha fatto il 2° bando con la disponibilità residua di € 119.410,12. con scadenza 14-3-2012. Apimarca ha informato i soci e ha predisposto gratuitamente le domande agli interessati. **23 domande totali pervenute:** (Belluno 9 (4 Apimarca), Padova 4, Verona 4 (1 Apimarca), Treviso 3 (2 Apimarca), Rovigo 1, Venezia 1, Vicenza 1. **Contributo totale richiesto: € 86.991,66. Entro inizio giugno 2013 rendicontazione fatture.**

\*\*\* \*\*

### Molte volte tra apicoltori ci si chiede: Ma tu che regine utilizzi?

Svariate le risposte: Ligustica, Carnica, Buckfast, Ecotipo locale ecc. ma **sempre senza alcun riscontro analitico; a naso!!** Molti neanche sanno cosa allevano!! Alcuni si improvvisano selezionatori o peggio ancora ibridatori. Partendo da 100 ciò che si ha in casa, selezionando con un po' di umiltà nell'ambito della razza di appartenenza si ha un lento ma continuo miglioramento. Con l'ibridismo (buckfast ma anche tra ligustica e carnica) dopo l'iniziale vigore, già alla seconda generazione e via via sempre più si ha decadenza e contaminazione dell'areale. Ad esempio il parametro **produzione miele** verrebbe dimezzato già alla terza generazione.

**Sarà per questo che chi lavora in purezza ha riproducibilità di caratteri, produce miele e lamenta poche perdite di alveari?**




### LO SPAZIO D'APE, QUESTO SCONOSCIUTO

Per ignoranza o superficialità si crede che l'escludere i limiti la produzione di miele rendendo difficoltosa la salita a melario delle api.

Ciò avviene perché è senza cornice “spazio d'ape” e il listello inferiore dei telaini del melario poggia sulle barrette ostruendo 4 passaggi e lasciandone liberi 2 con un massacro di api ad ogni posizionamento di melario. Naturalmente la cornice nella parte superiore. →

Bibliografia: Apicoltura Cassian un anno trent'anni.



IN BIBLIOTECA gli atti del convegno di Longarone di Maurizio IORI

Treviso 29 aprile 2013

Treviso Via Canizzano 104/a

Il presidente Apimarca Cassian Rino



## APIMARCA

Via Canizzano n. 104/a 31100 Treviso

Tel 3402791786 [apimarca@interfree.it](mailto:apimarca@interfree.it)

<http://APIMARCA.blogspot.com>

p.i./c.f. 94099150263

## NOTIZIARIO Maggio 2013

Finanziato ai sensi del  
Reg. CE 1234/2007  
Programma 2012-2013



Ministero Politiche Agricole Agroalimentari e Forestali



|                                    |                                 |
|------------------------------------|---------------------------------|
| Incontro pratico domenica 9 giugno | Distribuzione Antivarroa Estivo |
| Formazione e Assistenza Tecnica    | Incentivi all'Apicoltura        |
| Intervento antivarroa estivo       | Ma tu che regine utilizzi?      |

**Stagioni produttive sempre più corte (oramai di soli 3 mesi) ed anomale, (dati Isac-Cnr sulle precipitazioni 2012: inverno -23%, marzo -52%, aprile + 39%). Un inizio di 2013 molto piovoso, molte nutrizioni di soccorso e poi da stimolo. Chi ha seguito i nostri protocolli, seppur con qualche perdita invernale, ha incrementato gli alveari posseduti.**

**Apimarca ha soci in tutte le provincie venete, alcuni hanno già i primi melari pieni (bassa pianura veneta), altri devono ancora andare in produzione (bellunese). Ed è già tempo di pensare all'antivarroa estivo.**

Con la circolare di Gennaio 2013 abbiamo allegato la scheda prenotazione materiale e antivarroa. **Invitiamo quanti avessero la necessità di modificare la prenotazione dell'antivarroa a comunicarlo entro fine maggio 2013 al Segretario Fabio Vio tel. 0422 73793 cell. 3406442713 mail [viofabio@alice.it](mailto:viofabio@alice.it)**

Oltre 100 le presenze ai nostri Convegni Regionali Apimarca: il 17 febbraio con la relazione della d.ssa COSTA Ricercatrice del Cra-Api di Bologna su “biologia e genetica nella selezione delle api regine” e il 17 marzo a Longarone con relazione del prof. IORI Docente presso la Facoltà di Scienze Università La Sapienza di Roma su “come mantenere l'alveare in equilibrio per contrastare le emergenze attuali”.

**Cariche sociali:** Semenzin Giuseppe ha comunicato le sue dimissioni da Revisore dei Conti Apimarca, gli subentra il primo dei non eletti Sandro Meneghel. **Pensiamo fin d'ora al rinnovo delle cariche sociali di Apimarca, da tenersi sul finire del 2013.**

## INCONTRO PRATICO IN APIARIO



**Domenica 9 giugno a Treviso via Canizzano 104/a**

**Ore 9.00 : Registrazione dei presenti, brindisi di benvenuto.**

**Ore 10.00 : Pratica in apiario: l'intervento estivo antivarroa, il confinamento regina su favo e la formazione di nuclei.** Presenzieranno con interventi i Tecnici Apistici Apimarca.

**Ore 12.00 : estrazione di 5 api regine ligustiche selezionate tra gli apicoltori registrati presenti alla dimostrazione pratica.**

## FORMAZIONE

Continua il **CORSO DI SPECIALIZZAZIONE: Selezione e Allevamento Api Regine**

Sede Treviso Via Canizzano 104/a. Obbligo di frequenza e puntualità per gli iscritti.

**Sabato 01 giugno ore 16-19:** prove pratiche in apiario di innesto celle reali.

**Sabato 01 giugno ore 20-23:** lezione teorica in aula: programma di selezione

**Sabato 15 giugno ore 16-19:** prove pratiche in apiario di valutazione e marcatura regine

**Sabato 15 giugno ore 20-23:** lezione teorica in aula: programma di allevamento

## ASSISTENZA TECNICA IN FORMA AGGREGATA

**TREVISO Via Canizzano n. 104/a Assistenza tecnica in forma aggregata**

Lunedì 6 maggio, 3 giugno, 1 luglio e 5 agosto 2013 ore 20.30 – 22.30

**SANTA GIUSTINA (BL) c/o PISCINE COMUNALI (sala riunioni)**

Giovedì 2 maggio, 6 giugno, 4 luglio e 1 agosto 2013 ore 20.30 – 22.30.

**CASTELFRANCO Incontri teorici: Centro Culturale- via Larga n.1- Campigo**

nardidino@libero.it **Incontri pratici: Apiario Scuola- via Lovara** (vicino sede Protezione Civile e C.R.I)

**7 Maggio teoria e 19 maggio pratica:** il raccolto principale, recupero sciami, controllo sanitario.

**4 giugno teoria e 16 giugno pratica:** Nomadismo, controllo dello stato sanitario della famiglia.

**2 luglio teoria e 14 luglio pratica:** Varroa e metodi per contrastarla, prelievo dei melari, rinnovo delle regine,

**Agosto: ferie.**

**VALLE DI CADORE c/o Sala Consiliare Piazza I° gennaio 1819 (il 2° mercoledì del mese)**

Mercoledì 8 maggio, 12 giugno, 10 luglio e 14 agosto 2013 ore 20.30 – 22.30. (depodesta.l@libero.it)

**PONZANO c/o scuole vecchie Via Sant'Andrà (il I° venerdì del mese ore 20.30)**

antoniozottarel@libero.it

## PRATICA IN APIARIO NEL BELLUNESE

**Domenica 26 maggio ore 9.00-10.00** “Le attrezzature apistiche” **a Mel** in Via Tempietto 88 c/o AGRIMEL

di FAVA Genny tel. 3290905890 continua **a Farra di Mel ore 10.30-12-30**

“L’apiario da produzione” c/o DE PODESTA’ Luigi tel. 336767877

**Domenica 23 giugno ore 9.30-12.00** “L’apiario e il laboratorio del miele” **a Vellai di Feltre** in Via Pezzol 28

c/o SEGAT Mario tel. 320 0804735

**Domenica 28 luglio ore 10.00-12.00** “L’antivarroa estivo” **a Vigo di Cadore** Via B.go Salagona 30

c/o DE PODESTA’ Giuseppe tel. 3347118240

**UNA MASCHERA IN OMAGGIO** ai neo-apicoltori che partecipano ad almeno 3 incontri.

Segreteria Organizzativa: APIMARCA tel. 3402791786

## IL POLLINE

Sabato 06 aprile si è svolto un incontro di approfondimento sulla raccolta e conservazione del polline con la partecipazione di Tullio FEDRIZZI e GIOVANNINI.

In questi ultimi tempi vengono proposti modelli di anno in anno sempre modificati e alcune delle trappole raccogli polline messe in commercio non rispondono ai requisiti previsti dal Reg. Ce sul benessere degli animali. Abbiamo voluto ritornare alle origini e sentire l’ideatore della trappola da fondo “Fedrizzi”.

Nel 1983 ho frequentato il corso residenziale di 7 giorni a San Michele all’Adige con docenze del Maestro Andreatta e dell’Esperto apistico Giovanni Giovannini, quella era la trappola allora ritenuta migliore, non solo per la quantità di polline raccolto. Anche noi utilizziamo la “Fedrizzi” da fondo, applicata su una trappola a bassissima perturbazione per la famiglia. Un franco confronto di esperienze e di trappole utilizzate.

## PROGETTO MIELE

Lunedì 08 aprile alle ore 20.30 la d.ssa Francesca CAPOLONGO dell’Università di Padova ci ha illustrato il progetto di ricerca “alcaloidi pirrolizidinici” presenti in alcune piante e bottinati dalle api. Il “Progetto Miele” prevede le analisi gratuite al miele consegnato dai soci. Sono sufficienti 250 grammi di miele che verrà da noi travasato in vasetti anonimi contrassegnati da una sigla. **Consegna il 9 giugno a Treviso per il miele primaverile e durante gli incontri di agosto per quello estivo.**

## ANTIVARROA ESTIVO

Vedere il video: “protocollo antivarroa Apimarca” di Fabio Vio

E’ opportuno anticipare gli interventi così da ridurre i rischi da infestazione molto elevata, difficile da controllare e che crea le condizioni per altri agenti patogeni, i virus, che possono compromettere la sopravvivenza dell’alveare.

**Intervenire contro la varroa entro fine giugno in pianura, entro fine luglio in montagna.**

**Confinamento regina su favo:** inserire la regina nella **Bi Gabbia Cassian** o **altre simili**, su un favo costruito, posizionarla al centro del nido e levare l’escludiregina tra nido e melario. Al 20° giorno levare il melario, liberare la regina, stimolare e ritirare il favo trappola che contiene 80-90% delle varroe presenti nella famiglia. Al 25° giorno controllare che tutta la covata sia sfarfallata e intervenire con acido ossalico [Api-Bioxal](#)

**Il confinamento della regina su favo**, la sua continuità di deposizione, la presenza di covata recettiva alla varroa (che va a riprodursi e intrappolarsi in quella porzione di covata anziché parassitizzare le api adulte per 18 giorni), la liberazione della regina con funzioni di deposizione e ormonali di coesione della colonia non compromesse da prolungata chiusura, apporta indubbi vantaggi. Inoltre, la presenza della covata, stimola le bottinatrici di polline e il circolo dell’alimentazione proteica nell’alveare, importantissimo per il sistema immunitario e per un buon invernamento. Vedere anche <http://cassianbigabbia.blogspot.com/>

Questi nostri riscontri sul campo sono ora avallati dalla ricerca IZS Lazio e Toscana “**Tecniche di ingabbiamento delle regine**” pubblicata su *L’Apicoltore Italiano* 2/2013. Un confronto tra la **Bigabbia Cassian**, la **Gabbia ET** del socio Fabrizio Pittueo e la **Gabbietta Var-Control** di Bruno Mozzato. **Seppur non utilizzando il protocollo operativo originale e con macroscopici errori in apiario, l’efficacia acaricida complessiva è stata confermata del 95,7%**

**Api Life var :** Visitare i nidi per eliminare situazioni di orfanità o peggio ancora di famiglie fucaiole, pulire i vassoi e stendere un velo di olio di vasellina, talco non profumato o meglio ancora un foglio adesivo della grandezza del vassoio (per evitare la risalita degli acari), levare i melari, mettere la porticina in posizione primaverile. Inserire la sera precedente l’intervento un pezzettino di **Api Life var** per abituare le api all’odore. Una tavoletta (metà del contenuto della busta) spezzata in quattro parti disposte sui portatavi alla periferia della zona di covata. Ripetere per altre 3 volte (4 interventi totali) a distanza di 5-6 giorni. Rimuovere i residui delle tavolette alla fine degli interventi. Il prodotto può dar problemi di saccheggio in periodo di carestia e abbandono del nido con temperature elevate.

**La nutrizione stimolante degli alveari, esalta l’efficacia dell’intervento con Api Life var.**

**Il Blocco di covata** con la reclusione della regina in **apposite gabbiette** atte a consentire il passaggio delle api ma non la deposizione della regina è **per noi oramai superato dal confinamento regina su favo** in quanto la varroa per 15 giorni parassitizza le api adulte e le regine alla loro liberazione a volte non vengono accettate (3-10%).

## DISTRIBUZIONE ANTIVARROA

**Invitiamo i soci a ritirare il prodotto prenotato esclusivamente:**



**Domenica 9 giugno e lunedì 1 luglio a Treviso; Martedì 2 luglio a Castelfranco;**

**Giovedì 4 luglio a Santa Giustina; Mercoledì 10 luglio a Valle di Cadore.**

**Api life var € 0,81 la confezione; Api-Bioxal busta da 35 g € 4,20 (vale per 10 alveari con 10 favi di api); busta da 175 g € 18,60 (vale per 50 alveari con 10 favi); busta 350 g € 29,40 (vale per 100 alveari con 10 favi).**

**Sublimatore BioLetaVarroa® di Angelo Cattapan per Api-Bioxal € 80,00**



