

Dopo l'Assemblea di rinnovo cariche associative del 14 DICEMBRE 2013, nei due Consigli Direttivi del 27 dicembre 2013 e 15 gennaio 2014 nessuno degli eletti aveva accettato l'incarico di Presidente.

Io stesso avevo più volte dichiarato che era giunto il momento di passare il testimone, con relativi oneri ed onori. Erano stati tre mandati per un totale di nove anni, intensi ma altrettanto appaganti.

Il **Consiglio Direttivo** di Apimarca riunitosi il 19 febbraio 2014 ha individuato le seguenti cariche:

Cassian Rino *Presidente*
De Podestà Luigi *Vicepresidente*
Nardi Dino *Vicepresidente*
Vio Fabio *Segretario del Direttivo, Cassiere e rapporti con le banche*
Durante Enrico *Consigliere*

Il Consiglio Direttivo ha inoltre individuato come collaboratori:

Bardini Denis *Tenuta dei libri contabili e stesura dei bilanci*
Pasin Loredana *Magazzino e Segreteria dell'Associazione.*

In data 01 marzo 2014 sono giunte da Vio Fabio le dimissioni irrevocabili da membro del Consiglio Direttivo. Il Consiglio Direttivo riunitosi il 25 marzo 2014, alla presenza dei tre Probiviri, nonostante le insistenze a desistere, ha ratificato le dimissioni. Primo dei non eletti il **dr. Mialich Riccardo**.

Revisori dei Conti: Zamuner Fernando, Zottarel Antonio e Polo Sergio.
Probiviri: dr. Fugazza Roberto, dr. Pandolfi Giampaolo e dr. Zanon Paolo

INCENTIVI ALL'APICOLTURA



Reg CE 1234/07 Azioni dirette a migliorare la produzione commercializzazione del miele.

Attività dal 01-9-2013 al 31-8-2014. Ad Apimarca assegnata una spesa di € 35.831,30 per Corsi, Convegni, Notiziario informativo, assistenza tecnica alle aziende e incontri sul territorio, antivarroa, arnie, analisi chimiche e nuclei. Per le arnie (contributo 60% dell'imponibile) il Consiglio Direttivo ha scelto un nuovo fornitore. I nuclei (con contributo del 60% dell'imponibile) sono stati consegnati dal 30 marzo al 09 aprile causa anticipo stagionale. Si è trattato di nuclei su 5 favi con regina ligustica certificata, conformità bio e certificato sanitario.

PROGETTO QUACERA (qualità della cera) finanziato dalla Regione Veneto. Lo scopo del progetto è di verificare la contaminazione della cera nell'intento di far emergere lo stato attuale delle problematiche legate all'uso della cera negli alveari. Nove i campioni fatti analizzare da Apimarca

Apicoltore	Pane/cereo	Bromopropilato	Coumaphos	Fluvalinate	Acrinatrina	Chlorfenvinphos
De Rossi Antonio	Pane	< 10 ng/g	< 10 ng/g	< 10 ng/g	< 10 ng/g	< 10 ng/g
Gallina Gianni	Pane	< 10 ng/g	< 10 ng/g	< 10 ng/g	< 10 ng/g	< 10 ng/g
Guerra Maria Cristina	Pane	< 10 ng/g	< 10 ng/g	< 10 ng/g	< 10 ng/g	< 10 ng/g
Lazzarin Silvano	Pane	< 10 ng/g	< 10 ng/g	< 10 ng/g	< 10 ng/g	< 10 ng/g
Marangon Mauro	Pane	< 10 ng/g	< 10 ng/g	< 10 ng/g	< 10 ng/g	< 10 ng/g
APIMARCA	Cereo	< 10 ng/g	< 10 ng/g	< 10 ng/g	< 10 ng/g	< 10 ng/g
xxxxxx xxxxxxxx	Cereo	< 10 ng/g	20 ppb	10 ppb	< 10 ng/g	< 10 ng/g
Pasin Loredana	Cereo	< 10 ng/g	< 10 ng/g	< 10 ng/g	< 10 ng/g	< 10 ng/g
Zamuner Fernando	Pane	< 10 ng/g	< 10 ng/g	< 10 ng/g	< 10 ng/g	< 10 ng/g

n.b. Pane = campionamento al conferimento prima della lavorazione collettiva ; Cereo = esito dopo lavorazione

IN BIBLIOTECA gli atti del convegno di Treviso e Longarone

Treviso 23 aprile 2014

Treviso Via Canizzano 104/a

Il Presidente Apimarca Cassian Rino



APIMARCA

Via Canizzano n. 104/a 31100 Treviso
 Tel 3402791786 apimarca1@libero.it
<http://APIMARCA.blogspot.com>
 p.i./c.f. 94099150263

NOTIZIARIO Maggio 2014



Ministero Politiche Agricole Agroalimentari e Forestali
 Finanziato ai sensi del Reg. CE 1234/2007 Programma 2013-2014

Adesioni ad Apimarca	Intervento antivarroa estivo
Incontro pratico domenica 29 giugno	Incentivi all'Apicoltura
Formazione e Assistenza Tecnica	Progetto Quacera

Lo sviluppo primaverile degli alveari anticipato, la fioritura della robinia a Treviso in anticipo di almeno 10 giorni rispetto gli ultimi 2-3 anni; la settimana di pasqua con temperature basse, un paio di gelate notturne, 15-20 centimetri di neve a Cortina e dintorni; alveari ben sviluppati che in un paio di giorni hanno letteralmente perso tutte le bottinatrici, senza i sintomi dell'avvelenamento. Consegna delle arnie in ritardo, telaini esauriti, fogli cerei introvabili. Speriamo bene.

ADESIONI AD APIMARCA

Il 31 marzo 2014 si è conclusa la Campagna di Adesione Annuale ad Apimarca con il pagamento del contributo associativo. Sono stati redatti gli elenchi dei soci che hanno sottoscritto l'abbonamento alle riviste di apicoltura a prezzo scontato e l'elenco degli apiari assicurati con la FATA.

Ora le adesioni all'associazione saranno senza pagamento di alcun contributo associativo, con la possibilità di partecipare gratuitamente a tutte le nostre attività e di usufruire di tutti i servizi spettanti agli associati.

Grazie agli Apicoltori, ai Responsabili di Zona e a Tecnici Apistici per la preziosa opera di collegamento con gli associati; di raccolta dei censimenti e dei contributi associativi.

Questa la situazione a dieci anni dalla costituzione di Apimarca:

Anno	Soci	Alveari censiti Asl
30-11-2004	64	1.154
31-3-2014	411	5.453

INCONTRO PRATICO IN APIARIO



**Domenica 29 giugno 2014 a Treviso
In Via Canizzano 104/A**



- Ore 9.00 :** Registrazione dei presenti, brindisi di benvenuto.
Ore 9.30 : Pratica in apiario: l'intervento estivo antivarroa
Presenzieranno con interventi i Tecnici Apistici Apimarca.
Ore 12.00 : Estrazione di 5 api regine ligustiche selezionate tra gli apicoltori registrati presenti alla dimostrazione pratica.
Ore 12.30: Pizza in compagnia

A questo annuale incontro pratico di mezza estate, con oltre un centinaio di presenze gli anni passati, alcune **ditte apistiche** hanno chiesto di poter esporre le loro attrezzature/prodotti. **Ingresso libero.**

FORMAZIONE

Si conclude il **CORSO DI FORMAZIONE : la conduzione nell'intera annata apistica**
Sede Treviso Via Canizzano 104/a. **Obbligo di frequenza e puntualità agli iscritti.**
Lunedì 9 giugno ore 20-23: i prodotti, l'allevamento regine e il controllo della varroa.

ASSISTENZA TECNICA IN FORMA AGGREGATA

TREVISO Via Canizzano n. 104/a Assistenza tecnica in forma aggregata
Lunedì 5 maggio, 9 giugno, 7 luglio e 4 agosto 2014 ore 20.30 – 22.30

SANTA GIUSTINA (BL) c/o sala riunioni PISCINE COMUNALI (il I° giovedì del mese)
Giovedì 8 maggio, 5 giugno, 3 luglio e 7 agosto 2014 ore 20.30 – 22.30.

PONTE NELLE ALPI (BL) c/o Sala T. Merlin Biblioteca civica (vicino stazione FS) (il 3° lunedì)
Lunedì 19 maggio, lunedì 16 giugno, 21 luglio e lunedì 18 agosto. (api@biodolomiti.it) ore 20.30-22.30

VALLE DI CADORE c/o Sala Consiliare Piazza I° gennaio 1819 (il 2° mercoledì del mese)
Mercoledì 14 maggio, 11 giugno, 9 luglio e 13 agosto ore 20.30 – 22.30. (depodesta.1@libero.it)

PONZANO c/o scuole vecchie Via Sant'Andrà (il I° venerdì del mese ore 20.30)
Argomenti del periodo. antoniozottarel@libero.it

altri incontri sul territorio:

CASTELFRANCO Incontri teorici: Centro Culturale- via Larga n.1- Campigo
nardidino@libero.it Incontri pratici: Apiario Scuola- via Lovara (vicino sede Protezione Civile e C.R.I)
6 Maggio teoria e 18 maggio pratica 3 giugno teoria e 15 giugno pratica
1 luglio teoria e 20 luglio pratica Agosto: ferie. (nardidino@libero.it)

PRATICA IN APIARIO NEL BELLUNESE

Domenica 20 luglio ore 10.00-12.00 "Visita apiario e accorgimenti antivarroa" a **Lentiai** in Via Solagna 58
c/o SEGAT Serino e Mario tel. 320 0804735

ANTIVARROA ESTIVO

Vedere il video: "protocollo antivarroa Apimarca" di Fabio Vio

E' opportuno anticipare gli interventi così da ridurre i rischi da infestazione molto elevata, difficile da controllare e che crea le condizioni per altri agenti patogeni, i virus, che possono compromettere la sopravvivenza dell'alveare.
Intervenire contro la varroa entro fine giugno in pianura, entro fine luglio in montagna.

Durante gli incontri tecnici sul territorio verranno spiegate le modalità di intervento

Confinamento regina su favo: inserire la regina nella **Bi Gabbia Cassian** o **altre simili**, su un favo costruito, posizionarla al centro del nido e levare l'escludiregina tra nido e melario. Al 20° giorno levare il melario, liberare la regina, stimolare e ritirare il favo trappola che contiene 80-90% delle varroe presenti nella famiglia. Al 25° giorno controllare che tutta la covata sia sfarfallata e intervenire con acido ossalico **Api-Bioxal**

Api Life var : Visitare i nidi per eliminare situazioni di orfanità o peggio ancora di famiglie fucaiole, pulire i vassoi e stendere un velo di olio di vasellina, talco non profumato o meglio ancora un foglio adesivo della grandezza del vassoio (per evitare la risalita degli acari), levare i melari, mettere la porticina in posizione primaverile. Inserire la sera precedente l'intervento un pezzettino di **Api Life var** per abituare le api all'odore. Una tavoletta (metà del contenuto della busta) spezzata in quattro parti disposte sui portatavi alla periferia della zona di covata. Ripetere per altre 3 volte (4 interventi totali) a distanza di 5-6 giorni. Rimuovere i residui delle tavolette alla fine degli interventi. Il prodotto può dar problemi di saccheggio in periodo di carestia e abbandono del nido con temperature elevate.

La nutrizione stimolante degli alveari, esalta l'efficacia dell'intervento con Api Life var.

Il Blocco di covata con la reclusione della regina in **apposite gabbiette** atte a consentire il passaggio delle api ma non la deposizione della regina

DISTRIBUZIONE ANTIVARROA

Dlgs n. 193/2006. Nella nota n.13975 del 12/07/2013 il **Ministero della Salute** ritiene che le associazioni di categoria, così come attualmente definite, potrebbero svolgere solo un'attività di tramite tra il distributore e l'allevatore.

La Regione Veneto (Prot. 152.323 del 08-4-2014) "conferma l'applicabilità, anche per le forme associate, dell'art. 90 del Dlgs n. 193/2006 . *Vendita in esercizi commerciali*".

Art. 90 del Dlgs n. 193/2006 . *Vendita in esercizi commerciali*

1. **La vendita al dettaglio e all'ingrosso dei medicinali veterinari ad azione antiparassitaria e disinfestante per uso esterno può essere effettuata anche negli esercizi commerciali rientranti nella relativa tabella merceologica purché non sia previsto obbligo di prescrizione medico-veterinaria.**

Apimarca non possiede licenza commerciale della CCIAA per la vendita dei medicinali, né strutture, fatturazione e personale idoneo alla vendita. Apimarca può solo fare da tramite tra il distributore e l'apicoltore.

⇒ **APIMARCA** anticipa il 50% del contributo spettante e fornisce gratuitamente il Registro dei Trattamenti previsto dall'art. 79 del Dlgs 193/2006 .

⇒ **L'APICOLTORE** all'atto della prenotazione dell'antivarroa **dovrà pagare** la differenza tra il costo totale

e il contributo concesso (il 50% dell'imponibile) e **dovrà ritirare l'antivarroa esclusivamente** con le modalità indicate nella scheda prenotazione (sarà presente un incaricato della ditta).

Questi gli importi che il socio dovrà pagare alla prenotazione:

Api life var € 0,83 la confezione di 2 tavolette, ci vogliono 2 confezioni per alveare;

Api-Bioxal busta da 35 g € 4,20 (vale per 10 alveari con 10 favi di api);

Api-Bioxal busta da 175 g € 18,60 (vale per 50 alveari con 10 favi);

Api-Bioxal busta 350 g € 29,40 (vale per 100 alveari con 10 favi).

Sublimatore BioLetalVarroa® di Angelo Cattapan per **Api-Bioxal** € 80,00

Apiguard € 1,10 la confezione **Gabbietta Mozzato** € 3,85 **Coglieregina Mozzato** € 13,00

**PRENOTARE ENTRO
IL 16 GIUGNO**



