

## ANTIVARROA

E' opportuno anticipare gli interventi così da ridurre i rischi da infestazione molto elevata, difficile da controllare e che crea le condizioni per altri agenti patogeni, i virus, che possono compromettere la sopravvivenza dell'alveare.

**Intervenire contro la varroa entro fine giugno in pianura, entro fine luglio in montagna.**

**Confinamento regina su favo:** inserire la regina nella **Bi Gabbia Cassian** o **altre simili**, su un favo costruito, posizionarla al centro del nido e levare l'escludiregina tra nido e melario. Al 20° giorno levare il melario, liberare la regina, stimolare e ritirare il favo trappola che contiene 80-90% delle varroe presenti nella famiglia. Al 25° giorno controllare che tutta la covata sia sfarfallata e intervenire con acido ossalico **Api-Bioxal**

**Il confinamento della regina su favo**, la sua continuità di deposizione, la presenza di covata recettiva alla varroa (che va a riprodursi e intrappolarsi in quella porzione di covata anziché parassitizzare le api adulte per 18 giorni), la liberazione della regina con funzioni di deposizione e ormonali di coesione della colonia non compromesse da prolungata clausura, apporta indubbi vantaggi. Inoltre, la presenza della covata, stimola le bottinatrici di polline e il circolo dell'alimentazione proteica nell'alveare, importantissimo per il sistema immunitario e per un buon invernamento. Vedere anche <http://cassianbigabbia.blogspot.com/>


**Api Life var :** Visitare i nidi per eliminare situazioni di orfanità o peggio ancora di famiglie fucaiole, pulire i vassoi e stendere un velo di olio di vasellina, talco non profumato o meglio ancora un foglio adesivo della grandezza del vassoio (per evitare la risalita degli acari), levare i melari, mettere la porticina in posizione primaverile. Inserire la sera precedente l'intervento un pezzettino di **Api Life var** per abituare le api all'odore. Una tavoletta (metà del contenuto della busta) spezzata in quattro parti disposte sui portatavi alla periferia della zona di covata. Ripetere per altre 3 volte (4 interventi totali) a distanza di 5-6 giorni. Rimuovere i residui delle tavolette alla fine degli interventi. Il prodotto può dar problemi di saccheggio in periodo di carestia e abbandono del nido con temperature elevate.

**La nutrizione stimolante degli alveari, esalta l'efficacia dell'intervento con Api Life var.**

**Il Blocco di covata** con la reclusione della regina in **apposite gabbiette** atte a consentire il passaggio delle api ma non la deposizione della regina è **ormai superato dal confinamento regina su favo** in quanto la varroa per 15 giorni parassitizza le api adulte e le regine alla loro liberazione non vengono accettate (3-10%) Chi ha ingabbiato tardi non ha salvato le api proprio perché le 2-3000 varroe per 15 giorni sulle api adulte hanno fatto collassare la famiglia..

**“La formazione di nuclei d'api”** abbinato all'intervento estivo, per aumentare il numero di famiglie. Quante volte abbiamo sentito “mi è morto proprio l'alveare che aveva prodotto di più” (video di Fabio Vio su Google).

## BEENET



**Progetto europeo di ricerca cause mortalità alveari**  
Apimarca ha aderito con 4 apiari di aziende bio. Mi sono attivato affinché anche la cera del nido fosse inclusa tra le matrici da testare quale causa delle mortalità. Tutto già deciso: polline stoccato nel nido e api per ricerca nosema, virosi e varroa. Anzi, un rappresentante degli apicoltori ha detto **“basta dare la colpa agli apicoltori per le mortalità”**. Sarà per questo che le associazioni più rappresentative non hanno aderito con nuovi moduli-apiario?

**IN BIBLIOTECA** le schede predisposte da Syngenta: Operation Pollinator, Agricoltura responsabile e gli impollinatori.

Treviso, li 30 MAGGIO 2012

Treviso, Via Canizzano n. 104/a

Il Presidente Cassian Rino



## APIMARCA

Via Canizzano n. 104/a 31100 Treviso

Tel 3402791786 [apimarca@interfree.it](mailto:apimarca@interfree.it)

<http://APIMARCA.blogspot.com>

p.i./c.f. 94099150263

## NOTIZIARIO Giugno 2012

Finanziato ai sensi del  
Reg. CE 1234/2007  
Programma 2011-2012



Ministero Politiche Agricole Agroalimentari e Forestali



Incontro pratico domenica 24 giugno	Antivarroa con contributo regionale
Formazione e Assistenza Tecnica	Legislazione apistica
Incentivi all'Apicoltura	Monitoraggio BEENET

*Stagioni produttive sempre più corte ed anomale, (dati Isac-Cnr sulle precipitazioni: inverno -23%, marzo -52%, aprile + 39%). Prima caldo e siccità, poi pioggia, freddo, brinate tardive e neve a bassa quota, fino a tardi. Nutrizioni di soccorso e poi .... sciamature, molte sciamature. E, solo tra un mese, si inizia per il 2013. Riproponiamo il confinamento regina su favo dopo 2 stagioni di utilizzo (presentato a Rimini nel nov. 2009). Continua la scarsa igiene del materiale: ai nuclei sono stati inseriti favi già costruiti, con ancora cadaveri di api morte. Ho provato a chiedere: metteresti il figlio nel letto dov'è morto il nonno? Tanto, le api puliscono! Alcuni hanno voluto strafare: hanno utilizzato il sublimatore a raffica, hanno supernutrito con sciroppi di mais, hanno la babele apistica di razze ed incroci nel loro apiario e ....non sono arrivati a febbraio. In apicoltura non valgono le regole degli allevamenti industriali, chi non ha capito i veri valori, cambi mestiere!*

## INCONTRO PRATICO IN APIARIO



**Domenica 24 giugno a Treviso via Canizzano 104/a**

**Ore 9.00 :** Registrazione dei presenti, brindisi di benvenuto.

**Ore 10.00 :**



**Presentazione Progetto Operation Pollinator**

dr. Roberto Bassi - Stewardship & Sustainable Agriculture Expert  
Syngenta Crop Protection SpA

**Operation Pollinator: un approccio concreto per migliorare la biodiversità dell'ambiente e l'habitat delle specie impollinanti.**

**Ore 10.30 :** Pratica in apiario: l'intervento estivo antivarroa, il confinamento regina su favo e la formazione di nuclei. Presenzieranno con interventi i Tecnici Apistici Apimarca.

**Ore 12.00 :** estrazione di 5 api regine ligustiche selezionate tra gli apicoltori registrati presenti alla dimostrazione pratica.

Presenti la **Chemicals Laif** con la linea antivarroa, nutrimenti e integratori per api e **Giordan** costruzioni in acciaio che per l'occasione praticherà un prezzo particolare alle attrezzature prenotate.

## FORMAZIONE

Continua il **CORSO DI FORMAZIONE : il controllo annuale della varroa**

Sede Treviso Via Canizzano 104/a. Obbligo di frequenza e puntualità agli iscritti.

Programma: **Sabato 07 luglio ore 16-19:** pratica, confinamento regina e formazione nuclei *Cassian Rino*

“ “ “ “ **20-23:** teorica, gli interventi in pianura *Vio Fabio*

**Sabato 21 luglio ore 16-19:** pratica, liberazione regina e [Api-Bioxal](#) *Cassian Rino*

“ “ “ “ **20-23:** teorica, gli interventi in zona montana *De Podestà Luigi*

## ASSISTENZA TECNICA IN FORMA AGGREGATA

**TREVISO Via Canizzano n. 104/a Assistenza tecnica in forma aggregata**

Lunedì 4 giugno, 2 luglio, 6 agosto, 3 settembre ore 20.30 – 22.30

➔ **Lunedì 2 luglio il dr. Gianni Lorenzetto** avvocato ci illustrerà come intervenire legalmente in caso di avvelenamento di api causato da pesticidi in agricoltura. L'avvocato, attivo nel WWF Altamarca, ha patrocinato riuscendo a far risarcire gli apicoltori dai danni da interventi aerei antizanzare sui laghi di Revine.

**SANTA GIUSTINA (BL) c/o PISCINE COMUNALI (sala riunioni)**

Giovedì 7 giugno, Giovedì 5 luglio, Giovedì 2 agosto, Giovedì 6 settembre ore 20.30 – 22.30.

**CASTELFRANCO Incontri teorici: Centro Culturale- via Larga n.1- Campigo**

([nardidino@libero.it](mailto:nardidino@libero.it)) **Incontri pratici: Apiario Scuola- via Lovara** (vicino sede Protezione Civile e C.R.I)

**5 giugno teoria e 17 giugno pratica:** Nomadismo (come fare e perché), controllo dello stato sanitario della famiglia, formazione nuclei di rimonta.

**3 luglio teoria e 15 luglio pratica:** Varroa e metodi per contrastarla, prelievo dei melari, rinnovo delle regine, aspetti sanitari, formazione nuclei di rimonta, smielatura

Agosto: ferie.

**4 settembre teoria e 16 settembre pratica:** Riduzione autunnale dei nidi (quando e perché), aspetti sanitari, nutrizione, lavori di magazzino, controlli sanitari delle famiglie e come prepararle alla stagione fredda.

**VALLE DI CADORE c/o Sala Consiliare Piazza I° gennaio 1819 (il 2° mercoledì del mese)**

**Mercoledì 13 giugno, 11 luglio, 8 agosto, 12 settembre** ore 20.30 – 22.30. ([depodesta.l@libero.it](mailto:depodesta.l@libero.it))

**PONZANO c/o scuole vecchie Via Sant'Andrà (il I° venerdì del mese ore 20.30)**

## INCENTIVI ALL'APICOLTURA



**La Regione Veneto con la L. R. 23/94** ha stanziato € 100.000,00 per attività dal

01-4-2010 al 31-12-2011; € 35.000,00 al Centro Regionale di Apicoltura per prevenzione e controllo delle malattie dell'alveare, analisi ai prodotti, formazione dei Tecnici Apistici, informazione agli Apicoltori e mantenimento della rete rurale Apenet. € 65.000,00 alle Associazioni. **Ad APIMARCA assegnati € 5.026,20 su un totale di 6.191,57 rendicontati; acquisto cera (contributo 50% max. € 3,00 per alveare censito); lavorazione cera (contributo 50% max. € 1,00 per alveare censito); Raggi gamma (contributo 75%); attività promozionali (contributo 70%); acquisto riviste (contributo 75%).**

➔ **INVITIAMO I SOCI AVENTI DIRITTO A RITIRARE I RISPETTIVI CONTRIBUTI DURANTE GLI INCONTRI ZONALI DEL PROSSIMO NOVEMBRE, in coincidenza col censimento alveari.**

segue

## INCENTIVI ALL'APICOLTURA



**Reg CE 1234/07** Azioni dirette a migliorare la produzione commercializzazione del miele. Attività dal 01-9-2011 al 31-8-2012. Ad Apimarca assegnata una spesa di € 44.483,19 per Corsi, Convegni, Notiziario informativo, assistenza tecnica alle aziende e incontri sul territorio, antivarroa, arnie, analisi chimiche e nuclei.

**Tutte le arnie prenotate sono state a contributo e già distribuite** (contributo del 60% dell'imponibile); **Per i nuclei** ( con contributo del 60% dell'imponibile), **l'importo assegnato non ha soddisfatto tutte le richieste pervenute entro il termine stabilito per cui abbiamo chiesto una rimodulazione di quanto assegnatoci.** I nuclei su 5 favi sono stati consegnati dal 30 marzo al 18 aprile ad € 85.00 iva compresa, con regina ligustica certificata, da allevamento biologico e con certificato sanitario.

➔ Ricordo la delibera di Apimarca sull'assegnazione a contributo dei nuclei **“L'assegnazione dei nuclei è riservata ai soci che hanno ritirato da Apimarca prodotti antivarroa elencati nel Piano Regionale Veneto o che dimostrino l'acquisto degli stessi da altre fonti (Api-Bioxal, Api life var, Apiguard e Thymovar)”**.

**Sono ancora disponibili finanziamenti all'80% per analisi a miele cera e propoli.**



**Legge Nazionale 313/2004** Contributi agli apicoltori per attrezzature e laboratori di smielatura. **La Regione Veneto ha fatto il 2° bando** con la disponibilità residua di € 119.410,12. con scadenza 14-3-2012. Apimarca ha informato i soci e ho predisposto gratuitamente le domande agli interessati. **23 domande totali pervenute:** (Belluno 9 (4 Apimarca), Padova 4, Verona 4 (1 Apimarca), Treviso 3 (2 Apimarca), Rovigo 1, Venezia 1, Vicenza 1. **Contributo totale richiesto: € 86.991,66. Anche stavolta domande inferiori all'importo stanziato.**

➔ **Apimarca con una rappresentatività del 10% attinge al 30% del finanziamento.**

## DISTRIBUZIONE ANTIVARROA

**Invitiamo i soci a ritirare il prodotto prenotato esclusivamente:**

**Domenica 24 giugno e lunedì 2 luglio a Treviso, martedì 3 luglio a Castelfranco, giovedì 5 luglio a Santa Giustina e mercoledì 11 luglio a Valle di Cadore.** Per i ritardatari: prenotare entro il 20 giugno.

**Api life var** € 0,80 la confezione; **Api-Bioxal** busta da 35 g € 4,20 (vale per 10 alveari con 10 favi di api); busta da 175 g € 18,60 (vale per 50 alveari con 10 favi); busta 350 g € 29,40 (vale per 100 alveari con 10 favi). **Sublimatore** BioLetaVarroa® di Angelo Cattapan per **Api-Bioxal** € 80,00

## LEGISLAZIONE

**Corso Manipolazione Alimenti:** l'abbiamo appena ultimato, obbligatorio per quanti vendono la loro produzione, da ripetere a cadenza triennale. **I partecipanti devono ritirare il proprio libretto “rinnovato”.**

**Manuale di autocontrollo:** predisposto da asl 1 e 2 per apicoltori con < 40 alveari, obbligatorio per quanti vendono miele, con schede da compilare relative alle operazioni di pulizia, produzioni, tracciabilità ecc.

➔ **Prenota entro il 25 giugno il detergente e disinfettante per il laboratorio** con le schede tecniche, **in distribuzione durante gli incontri di luglio. I vasi per il miele in distribuzione ad agosto.**



