



Rispetta l'ambiente. Non stampare questa mail se non è necessario

Questa mail è stata inviata ad apicoltori, autorità, sanitari, enti di ricerca in apicoltura ed altri di cui siamo a conoscenza dell'indirizzo mail. Qualora non si desiderasse più ricevere le comunicazioni da Apimarca, con una semplice nota provvederemo a cancellarla dal nostro elenco.

SALVA LA NUOVA MAIL DI APIMARCA: apimarca1@libero.it

SI E CONCLUSA LA PRENOTAZIONE DELL'ANTIVARROA ESTIVO

APIMARCA anticipa il 50% del contributo spettante e fornisce gratuitamente il Registro dei Trattamenti previsto dall'art. 79 del Dlgs 193/2006 .

Questi gli importi richiesti al socio alla prenotazione:

Api life var € 0,83 la confezione di 2 tavolette, ci vogliono 2 confezioni per alveare;

Api-Bioxal busta da 35 g € 4,20 (vale per 10 alveari con 10 favi di api);

Api-Bioxal busta da 175 g € 18,60 (vale per 50 alveari con 10 favi);

Api-Bioxal busta 350 g € 29,40 (vale per 100 alveari con 10 favi).

Sublimatore BioLetaVarroa® di Angelo Cattapan per **Api-Bioxal** € 80,00

Apiguard € 1,10 la confezione **Gabbietta Mozzato** € 3,85 **Coglieregina Mozzato** € 13,00

**LA CONSEGNA AGLI APICOLTORI SARA' A CURA
DELLA DITTA FORNITRICE CON LE MODALITA'
INDICATE NELLA SCHEDA PRENOTAZIONE**

SOMMARIO

- Sommario:**
- 1) DIMOSTRAZIONE PRATICA IN APIARIO DOMENICA 29 GIUGNO
 - 2) FELICITAZIONI PER LA NASCITA DI ANNA ZANON
 - 3) APICOLTORE NEL BELLUNESE: CANTON VALERIO
 - 4) APICOLTORE NEL BELLUNESE: LORUSSO ANDREA
 - 5) I PROTOCOLLI OPERATIVI

*** **

1) DIMOSTRAZIONE PRATICA IN APIARIO DOMENICA 29 GIUGNO

a Treviso Via Canizzano n. 104/a Tel. 3402791786

presso l'Azienda Agricola Apicoltura Cassian. sede di APIMARCA

Programma

Ore 9.00-9.30: Registrazione dei presenti, brindisi di benvenuto.

Ore 9.30: Presentazione delle ditte partecipanti.

A seguire dimostrazioni pratiche degli espositori e pratica in apiario: l'intervento estivo antivarroa.

Presenzieranno con interventi i Tecnici Apistici Apimarca.

Ore 12.00 : Estrazione di 5 api regine ligustiche selezionate tra gli apicoltori registrati presenti alla dimostrazione pratica in apiario.

Ore 12.30: Pizza in compagnia

Elenco ditte presenti alla manifestazione:

Chemicals LAIF

ANTIVARROA – NUTRIMENTI e INTEGRATORI ALIMENTARI PER API

APILIFE VAR e **API-BIOXAL** sono i prodotti più utilizzati dagli apicoltori italiani.

- ▶ Effettuare i trattamenti immediatamente dopo l'ultimo raccolto.
- ▶ Al termine del trattamento usare **ApiHerb** (mangime complementare) per rinforzare la colonia ed aver famiglie forti, sane, popolose e con api giovani pronte per lo svernamento.

***** * *** * *****

CAST GROUP UNIPERSONALE S.r.l.

Via Taglio Sinistro, 63/B
30035 Mirano (VE) Italy
tel. +39 041 5701827
info@castgroup-miniloaders.com

DIMOSTRAZIONE PRATICA DEL MULETTO PER L'APICOLTURA

Utilizzato dagli apicoltori professionisti



E la vasta gamma di accessori

ACCESSORI



*** * *** * ***

F.I.VE. srl - www.fivew.it

Via bazzera 45,

30030 Martellago - VE -

Tel.: 0039-041-5403191

Fax: 0039-041-5408689



F.I.VE. produce e commercializza da oltre 20 anni **etichette, ribbon e stampanti a trasferimento termico** per la stampa del dato variabile e del codice a barre.

Per il settore della produzione e lavorazione del miele siamo in grado di proporre etichette e ribbon specifici con materiali di altissima qualità e resa quali carte patinate e opache, sintetici bianchi e trasparenti, stampabili in oro, bianco, argento, nero, colori standard e metallizzati.

Uno dei settori di forza ed eccellenza dell'Azienda è la commercializzazione dei più prestigiosi marchi di stampanti termiche quali: Zebra, Tec, Datamax, Godex, TSC, Sato, Intermec dei quali forniamo assistenza tecnica e tutti i supporti hardware e software per la massima flessibilità di stampa.

*** * *** * ***



L'ACCIAIO PER L'APICOLTURA

Maturatori, Smielatori, Filtri, Dosatrici, Sceratrici, Pompe e ... molto altro per l'apicoltura.

GIORDAN sas Via Lago d'Iseo 1 36015 Schio (VI) 0445 540388 www.giordaninox.it

*** * *** * ***

DIMOSTRAZIONE PRATICA IN APIARIO:

L'INTERVENTO ESTIVO ANTIVARROA

BI GABBIA CASSIAN: confinamento regina su favo da melario
ora anche nella versione che utilizza il favo da nido



GABBIA ET di Pittueo Fabrizio

GABBIETTA MOZZATO: per un blocco totale della covata



ApiLifeVar[®]

Tavolette evaporanti antivarroa

Api-Bioxal

Apibioxal + blocco di covata = efficacia 98-99%



Bio Letal Varroa Sublimatore per Apibioxal

di Angelo Cattapan Via Campardo 17/A Castelfranco Veneto (TV) 3476077071

Ore 12.00 : Estrazione di 5 api regine ligustiche selezionate tra gli apicoltori registrati presenti alla pratica in apiario.

Ore 12.30: Pizza in compagnia

La manifestazione si svolgerà presso l'**Azienda Agricola Apicoltura Cassian**
a Treviso Via Canizzano n. 104/a Tel. 3402791786



“Bio Fattoria didattica” situata all'interno del **Parco Naturale Regionale del Fiume Sile**
con una vasta area classificata *“di massimo pregio naturalistico”*



Dove siamo :

La nostra sede è in località **Canizzano** a quattro chilometri da Treviso, tra il cimitero e la chiesa di **Canizzano**.

E' consigliato parcheggiare al cimitero e poi incamminarsi verso la chiesa per 100 metri.

***** * *** * *****

2) Felicitazioni per la nascita di Anna Zanon



Il 3 giugno 2014 è nata **Anna Zanon** di Zanon dr. Paolo

Probiviro Apimarca a Tecnico Apistico Regionale.

*** * *** * ***

3) Apicoltore nel Bellunese: Canton Valerio

Apicoltore da tre anni a Trichiana, nell'alto Bellunese, classe 1988.

Alcune immagini a testimonianza dell'impegno in un ambiente difficile.



L'apiario ben disposto e i nuclei da rimonta.



Un bel favo di covata compatta.



L'ape regina "ecotipo locale"

Per essere nella zona della carnica, le api mi sembrano molto ... "bionde"

*** * *** * ***

4) Apicoltore nel Bellunese: Lorusso Andrea

Apicoltore da tre anni a Calalzo, nell'alto Bellunese, classe 1983.

Alcune immagini a testimonianza dell'impegno in un ambiente difficile e brillantissimi risultati raggiunti.



Un bellisssimo favo di covata, estremamente compatta e tantissime api nel nido. Ha dichiarato di aver fatto molto miele quest'anno, tenendo estremamente stretto il nido.



Il melarietto di miele nella parte sopra

Per essere nella zona della carnica, le api mi sembrano molto ... “bionde”



La protezione invernale

*** * *** * ***

5) I PROTOCOLLI OPERATIVI

Spesso nella news nomino i protocolli operativi che noi sistematicamente utilizziamo e devo dire con ottimi risultati sia produttivi che soprattutto economici. Molti mi scrivono chiedendo chiarimenti.

E' tutto scritto in un libricino "**Apicoltura Cassian un anno trent'anni**" che ho fatto nel 2012 in occasione dei 30° di attività della nostra azienda apistica e distribuito in questi ultimi anni a quanti hanno partecipato ai corsi e convegni di Apimarca.

A dir il vero una "ricercatrice" mi ha chiesto chi avesse validato i miei protocolli operativi? Le mie api è stata la risposta, stanno bene e le triplico ogni anno. Io non devo scrivere tre pagine di "*bibliografia*" alla fine dell'articolo perché **io faccio così**.

Sono visibili nei seguenti video realizzati da Fabio Vio nell'apiario aziendale.

<https://www.youtube.com/watch?v=XhwsvcLcRvY> UN ANNO DI LAVORI IN APIARIO

<http://youtu.be/XhwsvcLcRvY> Un anno di lavori in apiario

Riguardo le malattie scrivo:

e le malattie?

Considero tre elementi di produzione: l'Alveare, la Zona e l'Apicoltore.

L'Alveare con materiali puliti e disinfettati, cera senza residui, famiglie "sempre in tiro", regine giovani discendenti da ceppi testati, di razza, che necessitano di pochi interventi e che non abbiano manifestato sintomi di malattie.

La Zona con essenze nettariifere e pollinifere interessanti, un'oculata transumanza, attenzione alla posizione, ai venti, all'umidità, agli apiari già esistenti.

L'Apicoltore che con scienza e coscienza accompagna la famiglia al raccolto, integra nei periodi di scarsità e non si fa prendere dall'ingordigia nei momenti dei prelievi, un'attenta selezione, che le posiziona in zone poco inquinate cioè che cerca di evitare tutti i rischi per non far andare la famiglia in stress o a contatto con fonti di contagio. **Due sono i punti di ingresso dell'alveare: la porticina di volo e il coprifavo. La porticina di volo va spesso sanitizzata con acido peracetico** e non a trattamenti antivarroa sublimati a raffica; **dal coprifavo** non vanno inserite polverine magiche, favi contaminati, nutrizioni inidonee.

E' l'Apicoltore con i suoi interventi che esalta o deprime le potenzialità della famiglia, non servono altre medicine.

Covate flacide: tenere strette le famiglie in inverno, eliminare i favi con sintomi clinici, bruciare, sterilizzare con i raggi gamma, **nutrizioni con Olio essenziale (tea tree oil 5 gocce x litro di sciroppo)**, fiamma azzurra per sterilizzare leva e attrezzi, nutrizioni con polline proprio prelevato da alveari senza sintomi di pesti e calcificata.

Malattie intestinali: vapori di acido acetico ai favi conservati in magazzino (150 cc di acido acetico a 80-100% messo sopra ogni corpo d'arnia completo; 2 cc di acido acetico x litro di volume dell'armadio, i favi vengono sterilizzati in 2 gg a 15°C e in 5 gg a 10°C). "Api Herb" capace di ridurre il numero di spore nell'intestino delle api nutrite (3 volte a 7 gg. primavera e autunno). I raggi UV applicati per 1, 5 o 10 minuti uccidono 84%, 96% and 100% delle spore di N. apis, le spore di N. ceranae risultano uccise per il 49%, 59% e 65%. (nella foto del box lavorazione cera è visibile in alto a destra il neon U.V.). Le api affette da nosema ceranae fanno una gran fatica ad assumere nutrimento, diventa necessario applicare lo sciroppo direttamente sulle api a goccia affinché lo assumano leccandosi. Il timolo in evaporazione per 24 ore riesce ad uccidere il 64% di spore di N. apis e l' 82% di spore di N. ceranae (Api life var, olio essenziale di timo nel nutrimento quest'ultimo ottimo contro la covata calcificata). Disinfezione dei materiali con cloro.

Varroa: Api-Bioxal in assenza naturale o provocata di covata. **Virosi: acido peracetico.**

Non servono altre medicine!

Ho evidenziato in rosso 3 passaggi:

1) La porticina di volo va spesso sanitizzata con acido peracetico, api comprese. Ma non solo, ogni qualvolta abbiamo materiale apistico in mano, una spruzzatina di acido peracetico, deterge e sanitizza. Se venisse utilizzato come disinfettante dovrebbe venir testato e poi autorizzato ma, nell'utilizzo come pulizia generale è paragonabile ad un comune detergente.

2) Nutrizioni con Olio essenziale (tea tree oil 5 gocce x litro di sciroppo), paragonabile agli infusi di erbe aromatiche nello sciroppo, proposti da Steiner. Ma non solo, ogni qualvolta c'è una celletta con un pupa "virosata" basta una goccia di tea tree oil per notare una velocissima pulizia da parte delle api.

3) Viroso: acido peracetico. Ma non solo, anche ogni qualvolta notiamo calcificazioni nella covata. Non me ne vogliono i Dottori Veterinari, non serve una diagnosi ufficiale per individuare viroso e calcificata, e poi ci direbbero che contro i virus non ci sono medicine.

Ma, quando necessita, chiediamo la consulenza in azienda del veterinario libero professionista.

A seguire copia ns. registro dei farmaci

A CURA DEL VETERINARIO							
N. ord.	Data	Natura dei trattamenti terapeutici prescritti e/o eseguiti	IDENTIFICATIVO ANIMALI			Tempo di sospensione	Firma leggibile del Veterinario curante
			Sesso Specie	N. Totale Animali	Contressegno individuale/ n. box/partita degli animali		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	28/5 2020	X BIANCA DA COCCIDI	M F C	3	CAPRETTE	2lg	[Firma]
2	25/6 2020	P.C.R.	M F V	20	FRAGIOLI + BORNIA	φ	[Firma]
3	22/07 2021	VANZATOSI	M F ~	100	RAI (...)		[Firma]

Quasi sempre è sufficiente applicare la tecnica apistica (alveari forti sempre in tiro, pulizia e sanitizzazione dell'alveare ed eliminazione del materiale fonte di contagio).

Distinti saluti e arrivederci ai prossimi incontri Cassian Rino